



TITANIA HMG



Sägeband in geschränkter Ausführung

✓ Für mineralische Baumaterialien
(Porenbeton, Poroton etc.)

Band saw blade set type

✓ For mineral construction material
(gas concrete etc.)

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter				Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	4	3	2	1,25	
13 x 0,80	1/2 x 0,032	64,46				8,10
20 x 0,80	3/4 x 0,032	60,18	48,72			8,10
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	63,01	50,14	40,11		8,10
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042		55,88	47,26		9,39
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050		70,18	58,73	47,26	10,70
Eingriffslängen / Contact length in mm		80-120	120-200	200-400	300-800	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA HMJ



Sägeband in geschränkter Ausführung für den universellen Einsatz auf sämtlichen Bandsägemaschinen

✓ Für Stahl und NE-Metalle

All-purpose band saw blade set type for all kind of bandsaw machines

✓ For steel and non-ferrous metals

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth					Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	2,5-3,4	1,8-2,5	1,4-1,8	1,0-1,4	0,7-1,0	
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	62,41	41,42				8,10
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	67,98	53,86				9,39
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	72,37	62,27	54,12			10,70
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050	90,50	82,36				13,41
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		95,54	81,06			16,90
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			106,69	98,01*		33,33
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063			132,75	126,89*	122,87*	53,17
Eingriffslängen / Contact length in mm		120-200	200-340	300-550	500-1000	950-3000	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

* Bei Verzahnung 0,7-1,0 und 1,0-1,4 wird pro geschweißtem Sägeband ein Aufschlag von 60,- EUR berechnet.

* For tooth set 0,7-1,0 and 1,0-1,4, a surcharge of 60,- EUR per welded band is charged.

TITANIA HMJ NF

Sägeband in geschränkter Ausführung für den universellen Einsatz auf sämtlichen Bandsägemaschinen, jedoch mit größerer Schränkweite

✓ Für NE-Metalle

All-purpose band saw blade set type for all kind of bandsaw machines, with extra wide set

✓ For non-ferrous metals

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter		Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3	2	
20 x 0,90	3/4 x 0,035	48,17		8,10
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	51,78		8,10
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	56,70	46,75	9,39
Eingriffslängen / Contact length in mm		120-200	200-400	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA HMBC-J



Sägeband in geschränkter Ausführung für den universellen Einsatz auf sämtlichen Bandsägemaschinen, jedoch beschichtete Ausführung für höhere Standzeit und Schnittleistung

All-purpose band saw blade set type for all kind of bandsaw machines, coated version for long tool life and increased cutting rate

✓ Für Stahl und NE-Metalle

✓ For steel and non-ferrous metals

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth				Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,7-1,0	
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	77,81				12,70
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	87,91	77,44			15,02
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063	131,94	115,10			20,58
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063		143,07	138,01		38,84
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063			172,46	167,55	61,38
Eingriffslängen / Contact length in mm		200-340	300-550	500-1000	950-3000	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA HML



Hohe Wirtschaftlichkeit und gute Oberflächenqualität im universellen Einsatz

High efficiency and good surface for all-purposes

✓ Für NE-Metalle

✓ For non-ferrous metals

✓ Für allgemeine Stahlanwendungen

✓ For all steel applications

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth				Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	1,4-2	0,85-1,15	
13 x 0,80	1/2 x 0,032	66,61				8,10
20 x 0,80	3/4 x 0,032	63,01				8,10
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	65,89	53,01			8,10
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	71,63	55,88	47,26		9,39
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	75,98	62,41	53,05		10,70
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050		70,18	61,62		13,41
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		97,41	83,10	71,63	16,90
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			107,44		33,33
Eingriffslängen / Contact length in mm		90-150	150-270	270-550	550-1600	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece



TITANIA HMX



Sägeband für den leistungsbezogenen Einsatz im Serien- und Mischbetrieb

- ✓ Für Bau- und Werkzeugstähle, Vergütungsstähle
- ✓ Für rost- und säurebeständige Stähle

Band saw blade for performance-related application in series and mixed operation

- ✓ For tool and construction steels, tempering steels
- ✓ For rust- and acid-proof steels

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth							Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	1,7-2	1,4-2	1,2-1,6	1,0-1,4	0,85-1,15	
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	78,79							8,10
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	85,95	67,32						9,39
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	95,98	75,92	74,50	68,76				10,70
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050	124,55	87,38		77,35				13,41
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		108,40	100,08	91,68	90,49	87,40	80,80	16,90
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063	169,04	126,37		114,60	114,00	110,32	97,64	33,33
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063				138,29		134,27	132,28	53,17
Eingriffslängen / Contact length in mm		90-150	130-250	200-300	250-400	350-600	500-800	700-1200	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA HMBC



Sägeband für den leistungsbezogenen Einsatz im Serien- und Mischbetrieb, jedoch beschichtete Ausführung für höhere Standzeit und Schnittleistung

- ✓ Für Bau- und Werkzeugstähle, Vergütungsstähle
- ✓ Für rost- und säurebeständige Stähle

Band saw blade for performance-related application in series and mixed operation, coated version for longer tool life and increased cutting rate

- ✓ For tool and construction steels, tempering steels
- ✓ For rust- and acid-proof steels

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth							Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	1,7-2	1,4-2	1,2-1,6	1,0-1,4	0,85-1,15	
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	130,29	103,06						9,39
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	146,41	114,59	110,32	106,88				10,70
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050		129,22		117,38				13,41
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		162,29	157,16	140,29	138,60	133,36		16,90
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063	258,84	186,37	184,89	140,29		168,12	156,73	33,33
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063				215,43		211,28	201,30	53,17
Eingriffslängen / Contact length in mm		90-150	130-250	200-300	250-400	350-600	500-800	700-1200	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece



TITANIA HM-WV



Sägeband für den leistungsbezogenen Einsatz

- ✓ Für rost- und säurebeständige Stähle
- ✓ Für Nickelbasislegierungen

Band saw blade for performance-related application

- ✓ For rust- and acid-proof steels
- ✓ For nickel-base alloys

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth					Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,85-1,15	
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	86,83	67,32				9,39
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	95,98	75,92	68,76			10,70
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050	113,22	87,38	77,35			13,41
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		108,4	91,68		80,80	16,90
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			114,60	110,32	97,64	33,33
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063					132,28	53,17
Eingriffslängen / Contact length in mm		90-150	150-270	270-550	500-1000	700-1500	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA HMBC-WV



Sägeband für den leistungsbezogenen Einsatz,
beschichtete Ausführung für höhere Standzeit und
Schnittleistung

- ✓ Für rost- und säurebeständige Stähle
- ✓ Für Nickelbasislegierungen

Band saw blade for performance-related application,
coated version for longer tool life and increased
cutting rate

- ✓ For rust- and acid-proof steels
- ✓ For nickel-base alloys

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth					Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4	0,85-1,15	
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	147,40	114,59	106,88			10,70
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063	197,52	162,29	140,29			16,90
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			178,22	169,25		33,33
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063				212,73	202,65	53,17
Eingriffslängen / Contact length in mm		90-150	150-270	270-550	500-1000	700-1500	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece



TITANIA HMZ



Sägeband für den leistungsbezogenen Einsatz bei bester Oberflächengüte

- ✓ Für Aluminiumblockbearbeitung
- ✓ Für Aluminiumguss

Band saw blade for performance-related application and best surface finish

- ✓ For aluminium casting
- ✓ For aluminium block machining

Abmessungen / Dimensions		ZpZ / tpi					Preis / price in EUR
Breite x Stärke Width x thickness		Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth					pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	1,4-2	0,85-1,15	0,7-1,0	
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	79,96					8,10
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	88,35	68,49	59,34			9,39
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050		77,72	70,02			10,70
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063			95,29	86,95	80,82	16,90
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			119,16			33,33
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063				133,63	133,16	53,17
Eingriffsängen / Contact length in mm		90-150	150-270	270-550	550-1600	950-3000	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA HMZ WG



Sägeband mit reduzierter Schnittweite für die NE-Anwendungen

- ✓ Für Aluminiumblockbearbeitung

Band saw blade with reduced cutting channel width for non-ferrous applications

- ✓ For aluminium casting

Abmessungen / Dimensions		ZpZ / tpi			Preis / price in EUR
Breite x Stärke Width x thickness		Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth			pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	1,4-2	0,85-1,15	0,7-1,0	
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	84,03			10,70
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050	94,25			13,41
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		104,35	96,98	16,94
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063	239,40		198,61	90,76
Eingriffsängen / Contact length in mm		270-550	550-1600	950-3000	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece



TITANIA HMS



Sonderausführung für Stähle bis 65 HRC

- ✓ Für Randschichtgehärtete Werkstoffe
- ✓ Für Kolbenstangen

Special version for steels up to 65 HRC

- ✓ For surface hardened workpieces
- ✓ For plunger

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth		Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	87,78		10,75
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	97,11	75,17	12,70
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	109,08	85,39	15,02
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		123,14	20,58
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063		166,57	38,84
Eingriffslängen / Contact length in mm		40-150	150-270	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA HMBC-S



Sonderausführung für Stähle bis 65 HRC, beschichtete Ausführung für höhere Standzeit und Schnittleistung

- ✓ Für Randschichtgehärtete Werkstoffe
- ✓ Für Kolbenstangen

Special version for steels up to 65 HRC, coated version for long tool life and increased cutting rate

- ✓ For surface hardened workpieces
- ✓ For plunger

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth		Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	128,20		10,75
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	139,90	108,24	12,70
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	156,09	122,16	15,02
Eingriffslängen / Contact length in mm		40-150	150-270	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece



TITANIA HMTP



Hochleistungssägeband für das Sägen von Profilen

High performance band saw blade for profiles

✓ Für Träger

✓ For beams

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth		Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063	243,49	175,24	16,90
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063		219,29	33,33
Eingriffslängen / Contact length in mm		90-150	150-270	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA HM-DA



Sägeband für den universellen Einsatz

All-purpose band saw blade

✓ Für Stahl und NE-Anwendungen

✓ For steel and non-ferrous applications

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth						Preis / price in EUR
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	1,7-2	1,4-2	1,0-1,4	0,7-1,0	pro Schweißstelle per weld
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	56,45						9,64
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	61,25	48,70					11,05
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	66,55	56,32	52,18	47,79			12,88
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050	87,91	77,41	73,19	68,67			16,93
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063	106,55	85,19	78,21	70,56			18,51
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063				92,19	82,60		35,87
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063					105,26	101,12	56,52
Eingriffslängen / Contact length in mm		90-150	150-270	250-370	270-550	500-1000	950-3000	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA HMBC-DA



Sägeband für den universellen Einsatz, beschichtete Ausführung für höhere Standzeit und Schnittleistung

All-purpose band saw blade, coated version for long tool life and increased cutting rate

✓ Für Stahl und NE-Anwendungen

✓ For steel and non-ferrous applications

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth						Preis / price in EUR
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	1,7-2	1,4-2	1,0-1,4	0,7-1,0	pro Schweißstelle per weld
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	88,17	70,17					11,05
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	95,29	80,54	71,60	68,23			12,88
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050		110,70	104,65	98,18			16,93
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		120,92	110,01	100,36			18,51
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063			145,18	130,78	117,17		35,87
Eingriffslängen / Contact length in mm		90-150	150-270	250-370	270-550	500-1000	950-3000	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece



TITANIA INCO



Sonderausführung für hohe Schnittleistung

- ✓ Für Nickelbasislegierungen
- ✓ Für Duplex-Stähle

Special version for high cutting rate

- ✓ For nickel-based alloys
- ✓ For duplex steels

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth			Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	2-3	1,4-2	1,0-1,4	
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	87,78	79,25		10,70
54 x 1,30	2 1/8 x 0,050	100,47	88,70		13,41
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063	125,73	106,95		16,90
67 x 1,60	2 5/8 x 0,063	148,06	133,48	128,50	33,33
80 x 1,60	3 1/8 x 0,063			157,31	53,17
Eingriffslängen / Contact length in mm		150-270	270-550	500-1000	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece

TITANIA PNEU



Speziell entwickeltes Sägebänder zum Trennen von Reifen

- ✓ Für Reifen

A specially developed band saw blade for cutting tyres

- ✓ For tyres

Abmessungen / Dimensions Breite x Stärke Width x thickness		ZpZ / tpi Preis pro Meter / price per meter Wechselzahn / Variable tooth		Preis / price in EUR pro Schweißstelle per weld
mm	Zoll / Inch	3-4	2-3	
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	83,76	66,50	8,10
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	90,53	71,24	9,39
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	99,11	82,25	10,70
54 x 1,60	2 1/8 x 0,063		126,04	16,90
Eingriffslängen / Contact length in mm		90-150	150-270	



Lieferbar in Rollen bis max. 50 m und endlos geschweißten Bändern - Kleinste VPE 1 Stück
Available in coils up to max. 50 m and in endless welded blades - Minimum packing unit 1 piece